

測試報告

歐陸食品檢驗股份有限公司
歐陸食品檢驗-台北實驗室樣品編號 513-2025-05001881
測試報告編號 AR-25-TB-010277-01

報告日期 2025/06/02



築間餐飲事業股份有限公司

Wendy Lo 羅鈺蓉

+886 4 24228966 1401

407027

台中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之2

委託單位： 築間餐飲事業股份有限公司
樣品編號/報告編號： 513-2025-05001881 / AR-25-TB-010277-01
樣品接收日期： 2025/05/26
檢測開始日期： 2025/05/26
檢測結束日期： 2025/05/29
檢驗包裝及數量： 如照片所示

以下樣品資訊係由客戶確認及提供:

樣品描述： 紫洋蔥
樣品抽樣日期： 20250526
樣品保存方式： 冷藏
樣品資訊： 築間-西門中華店
批號： -
製造日期： -
有效日期： -
製造商或供應商： -
報告用途： 自主管理

食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析

結果 單位

定量極限

偵測極限

容許量

△ TB208 食品中殘留農藥檢驗方法410項 LC/MS/MS

檢測農藥項目 未檢出 ppm


△ TB209 食品中殘留農藥檢驗方法410項 GC/MS/MS

檢測農藥項目 未檢出 ppm

△ TB110 二硫代胺基甲酸鹽類殺菌劑(以二硫化碳計)

二硫代胺基甲酸鹽類殺菌劑(以二硫化碳計) 未檢出 ppm 0.1

報告簽署人簽名



黃詩雁

副總監



備註與免責聲明

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性作判斷。

定量極限

TB208

食品中殘留農藥檢驗方法410項 LC/MS/MS

3-羥基加保扶 (0.01)	3-酮基加保扶 (0.01)	Acibenzolar-s-methyl (0.01)	Alanycarb (0.01)	Benzovindiflupyr (0.01)	Chlorbenzuron (0.01)
Cyclaniliprole (0.01)	Fenhexamid (0.01)	Fenpyrazamine (0.01)	Flupyradifurone (0.01)	Imicyafos (0.01)	Iprovalicarb (0.01)
Isofetamid (0.01)	Isoxatutole (0.01)	Nitenpyram (0.01)	Norflurazon (0.01)	Pinoxaden (0.01)	Pyflubumide (0.01)
Pyribencarb (0.01)	Pyriproquinazone (0.01)	Pyrioxenone (0.01)	Spiroxamine (0.01)	Sulfentrazone (0.01)	Triflumuron (0.01)
丁基加保扶 (0.01)	三氯必靈 (0.01)	三氯仿 (三氯松) (0.01)	三氯仿 (三氯松) (0.01)	三嗪隆 (0.01)	三嗪隆 (0.01)
乙基克繁草 (0.01)	二福隆 (0.01)	亞托敏 (0.01)	亞托敏 (0.01)	亞派芬 (0.01)	亞派芬 (0.01)
亞素靈 (0.01)	亞肅蟎代謝物 (0.01)	伏奇普 (0.01)	伏奇普 (0.01)	佈嘉信 (0.01)	佈嘉信 (0.01)
佈飛松 (0.01)	依殺松 (0.01)	依殺蟎 (0.01)	依殺蟎 (0.01)	依瑞莫 (0.01)	依瑞莫 (0.01)
克福隆 (0.01)	克絕 (0.01)	克芬蟎 (0.01)	克芬蟎 (0.01)	免敵克 (0.01)	免敵克 (0.01)
六伏隆 (0.05)	凡殺同 (0.01)	剋安勃 (0.01)	剋安勃 (0.01)	加保利 (0.01)	加保利 (0.01)
加普松 (0.01)	協力精 (0.01)	可尼丁 (0.01)	可尼丁 (0.01)	可芬諾 (0.01)	可芬諾 (0.01)
嘉保信 (0.01)	因得克 (0.01)	因滅汀 (B1a) ()	因滅汀 (B1b) ()	因滅汀 (B1a + B1b) (0.007)	因滅汀 (B1a + B1b) (0.007)
安丹 (0.01)	安美速 (0.01)	密滅汀 (A3+A4) (0.01)	密滅汀 A3 ()	密滅汀 A4 ()	密滅汀 A4 ()
巴賽松 (0.01)	布芬淨 (0.01)	布芬淨 (0.01)	平硫瑞 (0.01)	平硫瑞 (0.01)	平硫瑞 (0.01)
得拉松 (0.01)	得殺草 (0.01)	得滅克 (0.01)	得滅克亞福 (0.01)	得滅克亞福 (0.01)	得滅克亞福 (0.01)
得芬瑞 (0.01)	得芬諾 (0.01)	必克靈 (0.01)	必克靈 (0.01)	必芬諾 (0.01)	必芬諾 (0.01)
快諾芬 (0.01)	愛速隆 (0.01)	扶吉松 (0.01)	扶吉松 (0.01)	撲多草 (0.01)	撲多草 (0.01)
普快淨 (0.01)	普拉草 (0.01)	普拉草 (0.01)	普拉草 (0.01)	曼普松 (0.01)	曼普松 (0.01)
本達隆 (0.01)	歐滅松 (0.01)	歐西比 (0.01)	殺丹 (0.01)	殺芬草 (0.01)	殺芬草 (0.01)
歐殺滅 (0.01)	歐蟎多 (0.01)	比加普 (0.01)	比拉芬 (0.01)	比芬諾 (0.01)	比芬諾 (0.01)
氟尼松 (0.01)	氣比來 (0.01)	氣派瑞 (0.01)	氣派瑞 (0.01)	氣派瑞 (0.01)	氣派瑞 (0.01)
汰草滅 (0.01)	汰草龍 (0.01)	治滅蟎 (0.01)	派滅淨 (0.01)	派滅淨 (0.01)	派滅淨 (0.01)
滅加松 (0.01)	滅必淨 (0.01)	滅必淨 (0.01)	滅必淨 (0.01)	滅派林 (0.01)	滅派林 (0.01)
滅特座 (0.01)	滅脫定 (0.01)	滅芬座 (0.01)	滅芬座 (0.01)	滅芬座 (0.01)	滅芬座 (0.01)
滅賜克 (0.01)	滅賜松 (0.01)	滅達寧 (0.01)	滅達寧 (0.01)	理有龍 (0.01)	理有龍 (0.01)
環磷隆 (0.01)	甲基合氯氣 (0.01)	甲基合氯氣 (0.01)	甲基合氯氣 (0.01)	白克列 (0.01)	白克列 (0.01)
百達隆 (0.01)	益斯普 (0.01)	益達隆 (0.01)	硫伐隆 (0.01)	硫伐隆 (0.01)	硫伐隆 (0.01)
福拉比 (0.01)	福賜米松 (0.01)	福賜米松 (0.01)	納乃得 (0.01)	繁米松 (0.01)	繁米松 (0.01)
美氯松 (0.01)	美賜平 (0.01)	脫芬瑞 (0.01)	腐隆 (0.01)	芬飛松 (0.01)	芬飛松 (0.01)
芬普尼代謝物 (0.001)	芬普蟎 (0.01)	芬殺松 (0.01)	芬殺蟎 (0.01)	芬滅松 (0.01)	芬滅松 (0.01)
芬諾克 (0.01)	芬諾尼 (0.01)	草殺淨 (0.01)	草殺淨 (0.01)	草殺淨 (0.01)	草殺淨 (0.01)
菲克利 (0.01)	西殺草 (0.01)	西殺蟎 (0.01)	西殺蟎 (0.01)	覆滅蟎 (0.01)	覆滅蟎 (0.01)
護汰寧 (0.01)	護汰芬 (0.01)	護砂得 (0.01)	貝芬替 (0.01)	實克隆 (0.01)	實克隆 (0.01)
賜派滅 (0.01)	賜派芬 (0.01)	賜派芬 (0.01)	賜派芬 (A+D) (0.01)	賜派芬 (A+D) (0.008)	賜派芬 (A+D) (0.008)
賜諾特 (J+L) (0.01)	賜諾特 J (0.008)	賜諾特 L (0.002)	實安勃 (0.01)	實安勃 (0.01)	實安勃 (0.01)
實果培 (0.01)	實派芬 (0.01)	實福寧 (0.01)	實派芬 (0.01)	實派芬 (0.01)	實派芬 (0.01)
速殺氣 (0.01)	速有龍 (0.01)	速滅芬 (0.01)	速特南 (0.01)	速特南 (0.01)	速特南 (0.01)
除草靈 (0.01)	除蟲菊精 ()	除蟲菊精 (Pyrethrin I&II + Cinerin I&II + Jasmolin I&II) (0.01)	雙特松 (0.01)	魚藤精 (0.01)	魚藤精 (0.01)

TB209

食品中殘留農藥檢驗方法410項 GC/MS/MS

(甲基)溴磷松 (0.01)	2,6-Diisopropylphenol (2,6-DIPN) (0.1)	2-Phenylphenol (0.01)	Acetochlor (0.01)	Cadusafos (0.01)	Chlorpropham (0.01)
cis-可氣丹 (0.01)	Diphenylamine (0.01)	o,p'-滴滴涕 (0.01)	o,p'-滴滴涕 (0.01)	o,p'-滴滴涕 (0.01)	p,p'-滴滴涕 (0.01)
p,p'-滴滴涕 (0.01)	p,p'-滴滴涕 (0.01)	Sedaxane (0.01)	trans-可氣丹 (0.01)	α-安殺蟎 (0.01)	α-蟲必死 (0.01)
β-安殺蟎 (0.01)	β-蟲必死 (0.01)	γ-蟲必死 (蟲丹) (0.01)	δ-蟲必死 (0.01)	一品松 (0.01)	丁基拉草 (0.01)
丁基賽伏草 (0.01)	三地芬 (0.01)	三泰芬 (0.01)	三福林 (0.01)	三落松 (0.01)	丙基喜樂松 (0.01)
乙基溴磷松 (0.01)	二氯松 (0.01)	二硫松 (0.01)	五氯磷苯 (0.01)	五氯磷苯 (0.01)	五氯磷苯 (0.01)
亞汰尼 (0.01)	亞滅寧 (0.01)	亞烈寧 (0.02)	亞特松 (0.01)	亞芬松 (0.01)	亞賜園 (0.01)
佈滅淨 (0.01)	依得利 (0.01)	依普同 (0.01)	依普松 (0.01)	依芬寧 (0.01)	倍尼芬 (0.01)
克凡派 (0.01)	克收欣 (0.01)	克氣得 (0.01)	克氣苯 (0.01)	克氣蟎 (0.01)	克草 (0.01)
免克寧 (0.01)	加福松 (0.01)	加芬松 (0.01)	加福松 (0.01)	合芬寧 (0.01)	合芬寧 (0.01)
四氯異苯腈 (0.02)	地特靈 (0.01)	大克蟎 (0.01)	大克蟎 (0.01)	大克蟎 (0.01)	大克蟎代謝物 (0.01)
大利松 (0.01)	大福松 (0.01)	大芬滅 (0.01)	安殺蟎硫酸鹽 (0.01)	安特靈 (0.01)	尼瑞莫 (0.01)
巴克素 (0.01)	巴拉松 (0.01)	布瑞莫 (0.01)	平克座 (0.01)	平氣芬 (0.01)	待克利 (0.01)
得克利 (0.01)	得脫蟎 (0.01)	復磷芬 (0.01)	必滅松 (乙基亞特松) (0.01)	必芬諾 (0.01)	必芬諾 (0.01)
麥殺松 (0.01)	托福松 (0.01)	拉草 (0.01)	拔敵草 (0.01)	拜松松 (0.01)	撲滅寧 (0.01)
撲滅松 (0.01)	捷乃安 (0.01)	新殺蟎 (0.01)	施力松 (0.01)	施得園 (0.01)	易松座 (0.02)
普伏松 (0.01)	普克利 (0.01)	普得松 (0.01)	普拔松 (0.01)	普松松 (0.01)	樂乃淨 (0.01)
樂滅草 (0.01)	欣克草 (0.01)	殺力松 (0.01)	敵殺斯 (0.01)	比多農 (0.01)	比連寧 (0.01)
氣殺殺 (0.01)	氣氣比代謝物 (0.01)	氣速芬 (0.01)	氣芬松 (0.01)	氣乃松 (0.01)	汰硫草 (0.01)
治滅寧 (0.01)	派美尼 (0.02)	派芬草 (0.01)	澳克座 (0.01)	滅克松 (0.01)	滅大松 (0.01)
滅管寧 (0.01)	滅芬草 (0.01)	滅草松 (0.01)	滅落松 (0.01)	滅蟎樂 (0.01)	熱必斯 (0.01)
環克座 (0.01)	環氣飛佈達 (0.01)	甲基巴拉松 (0.01)	甲基陶斯松 (0.01)	畢汰芬 (0.01)	畢芬寧 (0.01)
白克松 (0.01)	白粉松 (0.01)	百利普芬 (0.01)	百快隆 (0.01)	百滅寧 (0.01)	益化利 (0.01)
益多松 (0.01)	益滅松 (0.01)	砂羅芬 (0.01)	硫滅松 (0.01)	福多寧 (0.01)	福木松 (0.01)
福瑞松 (0.01)	福賜松 (0.01)	稻得壯 (0.01)	福麥得 (0.01)	第滅寧 (0.01)	繁福松 (0.01)
美福松 (0.01)	脫禾草 (0.01)	芬克座 (0.01)	芬克座 (0.01)	芬化利 (0.01)	芬普寧 (0.01)
芬普福 (0.01)	芬殺草 (0.01)	芬瑞莫 (0.01)	莫多草 (0.01)	菲殺淨 (0.01)	殺必殺 (0.01)
蟎離丹 (0.01)	裕必松 (0.01)	福化利 (0.01)	護粒松 (0.01)	護實寧 (0.01)	谷速松 (0.01)
賽扶寧 (0.01)	賽氣滅 (0.01)	賽洛寧 (0.01)	賽滅寧 (0.01)	賽福座 (0.01)	賽達松 (0.01)
達克利 (0.01)	達克尼 (0.01)	酚丁滅滅成分之一 (0.01)	阿特靈 (0.01)	阿納寧 (0.01)	陶斯松 (0.01)
飛佈達 (0.01)	飛克松 (0.01)	飛達松 (0.01)	馬拉松 (0.01)		

測試方法

TB110 二硫代胺基甲酸鹽類殺菌劑(以二硫化碳計) 方法: 107 年 11 月 30 日衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 殺菌劑
二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(MOHWPO054.04)



測試方法

TB208	食品中殘留農藥檢驗方法410項 LC/MS/MS 方法：111 年 8 月 17 日衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05)
TB209	食品中殘留農藥檢驗方法410項 GC/MS/MS 方法：111 年 8 月 17 日衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05)





注釋

≥大於或者等於

<小於

≤小於或者等於

未檢出：測試結果小於定量極限或偵測極限

帶☆的檢測項目是由歐陸分析集團內委託檢測

帶®的檢測項目是歐陸分析集團外的委託檢測

帶△的檢測項目是經衛生福利部認證之項目

N/A表示不適用

- 一、本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢驗分析。
- 二、本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 三、檢驗結果僅對檢驗樣品有效。
- 四、本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷及訴訟用。
- 五、本報告經塗改者無效。
- 六、本報告內容未經授權不得部分複製，但完整複製除外。
- 七、動物用藥類別容許量依據112年7月13日動物用藥殘留標準。
- 八、重金屬及毒素類別容許量依據發布日113年3月28日食品中污染物質及毒素衛生標準。
- 九、農藥類別容許量依據114年03月11日農藥殘留標準。
- 十、食品添加物容許量依據發布日114年5月7日食品添加物使用範圍及限量暨規格標準。
- 十一、微生物類別容許量依據發布日110年7月1日食品中微生物衛生標準。

報告結束