

富鼎盛生技股份有限公司產品檢驗報告

FU TING SHENG BIOTECH CO., LTD. PRODUCT ANALYSIS REPORT

服務專線 Telephone: (886 3) 439-2899 傳真專線 Telefax: (886 3) 403-0101

製造廠商地址 Address: 324 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 460 巷 136 號

品 名		麥芽糖 Maltose Syrup		
製 造 日 期		2025.02.05	製 造 批 號	1140224759
有 效 日 期		2027.02.04	檢 驗 日 期	2025.02.05
保 存 條 件		陰涼乾燥處		
檢 驗 項 目		檢 驗 標 準	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法
外觀及性狀	Appearance	無色或淡黃色、無臭	合格	感官測定
糖 度	Brix	85.0-87.0 %	86.2 %	曲折度計
酸 鹼 值	pH Value	3.50-5.50	5.20	酸鹼度計(糖:水=1:1)
葡萄糖當量	DE Value	40.0-50.0 %	40.0 %	CNS14574 N4184
硫酸灰分	Sulfated ash	0.25 % 以下	未檢出	CNS2874 N5083
鉛	Pb	0.5 ppm 以下	合格	每半年送驗
砷	As	0.5 ppm 以下	合格	每半年送驗
二氧化硫	SO ₂	0.03 g/kg 以下	合格	每半年送驗
農藥殘留	Pesticide residue	未檢出	合格	每年送驗
沙門氏菌	Salmonella	陰性	陰性	每年送驗
金黃色葡萄球菌	Staphylococcus	100 CFU/g 以下	陰性	每年送驗
李斯特菌	Listeriosis	100 CFU/g 以下	陰性	每年送驗
總生菌數	Total Count	200 CFU/g 以下	未檢出	3M 快檢片檢測法
酵 母 菌	Yeast	100 CFU/g 以下	未檢出	3M 快檢片檢測法
微 菌	Mold	100 CFU/g 以下	未檢出	3M 快檢片檢測法
大腸桿菌群	Coliforms	陰性	陰性	3M 快檢片檢測法
備 註				

品管課：

檢驗員：

