



統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室  
試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

晨間廚房餐飲有限公司  
900053屏東縣屏東市清溪里建國路396號

序號:59738  
樣品編號:PEC2023F0619

樣品名稱:美式沙拉  
製造日期:112.06.13  
有效日期/批號:112.07.13 / 112.07.13  
申請單位:晨間廚房餐飲有限公司  
申請單位地址:900053屏東縣屏東市清溪里建國路396號  
生產製造/供應商:晨間廚房餐飲有限公司

樣品性狀:如照片  
接收日期:2023-06-15  
測試日期:2023-06-15  
報告發行日期:2023-06-20

測試項目	測試結果	測試方法	定量/偵測極限
沙門氏桿菌	陰性	102年12月23日部授食字第1021951187號公告修正食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗 標準書編號: 56-07-0205-180, 4.1節	-

—以下空白—

備註:

- 1.本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責;送檢單位接獲分析結果後,一星期內如無申請複檢,所留樣品將廢棄。
- 2.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示;若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 3.低於定量極限/偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示;多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目,其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
- 4.本報告純屬通知用途,不得轉做廣告、商業推銷或其他用途;本報告不得分離,分離使用無效。
- 5.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性做判斷。
- 6.本次委託測試項目由食安中心品管課執行。

實驗室負責人

陳福智



報告簽署人

賴賢棟

(1/2)

統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室

序號：59738

樣品編號：PEC2023F0619

樣品名稱：美式沙拉

製造日期：112.06.13

有效日期/批號：112.07.13 / 112.07.13

生產製造/供應商：晨間廚房餐飲有限公司

接收日期：2023-06-15

樣品照片：

