

G-2-3-T10

101年第1版

萬偉股份有限公司

乙型受體素檢驗紀錄表

採樣

檢驗

結果

日期 113年01月24日

日期 113年01月24日

日期 113年01月24日

毛豬供應者	頭數	抽驗頭數	編號	檢驗方法(快速檢法)			判定
				①CB	②Rac	③SB	
大安	60	3	384	—	—	—	合格
			1037	—	—	—	合格
			1462	—	—	—	合格
南投	70	3	650	—	—	—	合格
			37	—	—	—	合格
			265	—	—	—	合格
雲林	73	3	1891	—	—	—	合格
			732	—	—	—	合格
			2510	—	—	—	合格
台南	56	3	142	—	—	—	合格
			1011	—	—	—	合格
備註	註:①鹽酸克侖特羅 CB、②萊克多巴胺 Rac、③沙丁胺醇 SB 等快速檢測試劑套組 (合格:陰性由 C 線與 T 線皆出現, 不合格:陽性則 C 線出現, 但 T 線未出現) 檢驗頻率:原料/每批(25 頭內抽一頭, 每 25 頭以上即未達 25 頭則加抽一頭) 定期檢驗核對:乙型受體素每季一次送認證單位檢驗						

主管:

曹鳳秋 1/24

品管:

李豪 113.01.24

G-2-3-T10

101年第1版

萬偉股份有限公司

乙型受體素檢驗紀錄表

採樣

日期 113年01月24日

檢驗

日期 113年01月24日

結果

日期 113年01月24日

毛豬供應者	頭數	抽驗頭數	編號	檢驗方法(快速檢法)			判定
				①CB	②Rac	③SB	
台南			619	—	—	—	合格
鳳山	42	2	1143	—	—	—	合格
			1379	—	—	—	合格
屏東	58	3	1219	—	—	—	合格
			1481	—	—	—	合格
			520	—	—	—	合格
備註	註:①鹽酸克侖特羅 CB、②萊克多巴胺 Rac、③沙丁胺醇 SB 等快速檢測試劑套組 (合格:陰性由 C 線與 T 線皆出現, 不合格:陽性則 C 線出現, 但 T 線未出現) 檢驗頻率:原料/每批(25 頭內抽一頭, 每 25 頭以上即未達 25 頭則加抽一頭) 定期檢驗核對:乙型受體素每季一次送認證單位檢驗						



主管:

曾國秋

品管: 李康 113.01.24

G-2-3-T08

101 年第 1 版

萬偉股份有限公司

磺胺劑檢驗紀錄表

採樣

日期

113 年 01 月 24 日

檢驗

日期

113 年 01 月 24 日

結果

日期

113 年 01 月 24 日

毛豬供應者	頭數	抽驗頭數	編號	檢驗方法(快速檢法)		判定
				SMT	SDM	
大安	60	3	384	—	—	合格
			1037	—	—	合格
			1462	—	—	合格
南投	70	3	650	—	—	合格
			37	—	—	合格
			265	—	—	合格
雲林	73	3	1891	—	—	合格
			732	—	—	合格
			2510	—	—	合格
台南	56	3	142	—	—	合格
			1011	—	—	合格
備註	註:磺胺劑檢驗法使用快速篩檢試劑法 SMT 磺胺二甲嘧啶 SDM 磺胺二甲氧嘧啶 (合格:陰性由 C 線與 T 線皆出現, 不合格:陽性則 C 線出現, 但 T 線未出現) 檢驗頻率:原料/每批(25 頭內抽一頭, 每 25 頭以及未達 25 頭加抽一頭) 定期檢驗核對:藥物殘留每季一次送認證單位檢驗					



主管:

曾鳳秋

品管:

李豪 113.01.24

G-2-3-T08
101年第1版

萬偉股份有限公司

磺胺劑檢驗紀錄表

採樣日期 113年01月24日 檢驗日期 113年01月24日 結果日期 113年01月24日

毛豬供應者	頭數	抽驗頭數	編號	檢驗方法(快速檢法)		判定
				SMT	SDM	
台南			617	—	—	合格
鳳山	42	2	1143	—	—	合格
			1377	—	—	合格
屏東	58	3	1219	—	—	合格
			1481	—	—	合格
			520	—	—	合格



備註 註:磺胺劑檢驗法使用快速篩檢試劑法
SMT 磺胺二甲嘧啶 SDM 磺胺二甲氧嘧啶
(合格:陰性由C線與T線皆出現, 不合格:陽性則C線出現, 但T線未出現)
檢驗頻率:原料/每批(25頭內抽一頭, 每25頭以及未達25頭加抽一頭)
定期檢驗核對:藥物殘留每季一次送認證單位檢驗

主管: 曾鳳秋/4 品管: 李泉 113.01.24

G-2-3-T09

101 年第 1 版

萬偉股份有限公司

抗生物質檢驗紀錄表

採樣

日期 113 年 01 月 24 日

檢驗

日期 113 年 01 月 24 日

結果

日期 113 年 01 月 24 日

毛豬供應者	頭數	抽驗頭數	編號	檢驗方法(快速檢法)		判定
				綜合抗生素	CAP	
大安	60	3	384	—		合格
			1037	—		合格
			1462	—		合格
南投	70	3	650	—		合格
			37	—		合格
			265	—		合格
雲林	73	3	1891	—		合格
			732	—		合格
			2510	—		合格
台南	56	3	142	—		合格
			1011	—		合格
備註	<p>註：抗生物質檢測法使用快速篩檢試劑法、CAP 快速篩檢套組</p> <p>合格；陰性會呈現黃色；不及格顏色為藍色，呈現顏色不會改變</p> <p>(合格:陰性由 C 線與 T 線皆出現，不合格:陽性則 C 線出現，但 T 線未出現)</p> <p>檢驗頻率:原料/每批(25 頭內抽一頭，每 25 頭以上及未達 25 頭則加抽一頭)</p> <p>定期檢驗核對: 抗生素每季一次送認證單位檢驗</p>					

主管：

曾國秋

品管：李豪

113.01.24

G-2-3-T09

101年第1版

萬偉股份有限公司

抗生物質檢驗紀錄表

採樣

日期 113年01月24日

檢驗

日期 113年01月24日

結果

日期 113年01月24日

毛豬供應者	頭數	抽驗頭數	編號	檢驗方法(快速檢法)		判定
				綜合抗生素	CAP	
台南			617	—		合格
鳳山	42	2	1143	—		合格
			1377	—		合格
屏東	58	3	1219	—		合格
			1481	—		合格
			520	—		合格



備註

註：抗生物質檢測法使用快速篩檢試劑法、CAP 快速篩檢套組

合格；陰性會呈現黃色；不及格顏色為藍色，呈現顏色不會改變

(合格:陰性由C線與T線皆出現，不合格:陽性則C線出現，但T線未出現)

檢驗頻率:原料/每批(25頭內抽一頭，每25頭以上及未達25頭則加抽一頭)

定期檢驗核對:抗生素每季一次送認證單位檢驗

主管：

曾國秋 1/24

品管：

李康 113.01.24

13. 01. 24

屠宰

G-2-3-T05
101年第1版

萬偉股份有限公司 成品檢驗紀錄表

採樣

檢驗

結果

日期 113年01月25日

日期 113年01月25日

日期 113年01月27日

品名 / 項目	生菌數	大腸桿菌	沙門氏桿菌	金黃色葡萄球菌	判定	備註
前腿肉	3.1×10^2	ND	ND	ND	合格	
里肌油	7.6×10^2	1.0×10^1	ND	ND	合格	

備註：

檢驗標準：成品（頻率：每批/一次）
 生菌數： $< 3.0 \times 10^5$ CFU/g
 大腸桿菌： < 50 CFU/g
 沙門氏桿菌：陰性
 金黃色葡萄球菌：陰性



檢驗方法：

1. 生菌數：CNS10890
2. 大腸桿菌：快速法(3M 快速片)
3. 沙門氏桿菌：快速法(3M 快速片)
4. 金黃色葡萄球菌：快速法(3M 快速片)

定期檢驗核對：1. 沙門氏桿菌、大腸桿菌：每季一次送認證單位檢驗
 2. 金黃色葡萄球菌每季一次送認證單位檢驗
 3. 豬脂之酸價: 2.0mg KOH/g fat 以下

標示：陽性 (+)，陰性 (-)

主管：

李鳳秋

品管：

李康 113.01.27